



## **N i e d e r s c h r i f t**

### **über die Sitzung des Ortsbeirats Obermelsungen vom 25.05.2021**

**Beginn: 19:00 Uhr**  
**Ende: 20:05Uhr**

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 3 die Verhandlungsniederschriften

#### **Anwesend:**

#### *Stimmberechtigt:*

Ortsvorsteher  
Stellv. Ortsvorsteher  
Schriftführer  
OBR- Mitglieder

Lindner, Peter  
Steuber, Dirk  
Semmler, Brunhilde  
Sippel, Stefan  
Junghans, Martina  
Berg, Helmut  
Herwig, Sascha

#### Verteiler per Mail:

1 x StVo.Vorst.  
5 x Fraktionen StVo.Vers.  
1 x Ortsvorsteher  
2 x Fraktionen OBR  
1 x Website Stadt Melsungen  
je 1 x MAG-Mitglieder

je 1 x I, II, III, IV

Die Mitglieder des Ortsbeirates Obermelsungen sind durch schriftliche Einladung vom 12.05.2021, für Dienstag den 25.05.2021, 19.00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt gegeben worden. Der Vorsitzende stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladungsfrist Einwendungen nicht erhoben werden. Der Ortsberat ist nach Anzahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig.

Die Verhandlung findet in öffentlicher Sitzung statt.

#### **T A G E S O D N U N G:**

1. Bericht des Ortsvorsteher
2. Verabschiedung ausgeschiedener Ortsbeiratsmitglieder
3. Veröffentlichung von Ortsbeiratsprotokollen
4. Aktueller Sachstand Dorfgemeinschaftshaus
5. Urnenwand
6. Verschiedenes – Berichte, Wünsche, Anregungen

Sitzung vom 25.05.2021

Ortsbeirat Obermelsungen			Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr.	Tages-Ordnung	Versammlungsniederschrift und Beschluss	Da für	Da gegen	Enthaltung
		<p><b><u>Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit</u></b></p> <p>Der Ortsvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Es gibt keine Einsprüche gegen die Ladungsfrist.</p>			
	TOP 1	<p><b><u>Bericht des Ortsvorstehers</u></b></p> <p>Der Ortsvorsteher berichtete, dass er am 28.04.2021 eine Ortsbegehung zum DGH mit der Bauamtsleiterin, Frau Finn und dem 1. Vorsitzenden des TSV Ralf Hruschka hatte.</p>			
4	TOP 2	<p><b><u>Verabschiedung ausgeschiedener Ortsbeiratsmitglieder</u></b></p> <p>Herr Hartmut Herwig wurde als langjähriges Mitglied des Ortsbeirates Obermelsungen mit einer Urkunde und einem Präsent verabschiedet. Herr Manuel Wagner konnte aus privaten Gründen nicht an der Verabschiedung teilnehmen. Der OV vereinbart einen Termin und übergibt die Urkunde und das Präsent.</p>			
5	TOP 3	<p><b><u>Veröffentlichung von Ortsbeiratsprotokollen</u></b></p> <p>Es wurde darüber abgestimmt, ob in Zukunft die Protokolle auf der HP Melsungen veröffentlicht werden sollen. Das Gremium entschied sich dafür.</p>	6	1	
6	TOP 4	<p><b><u>Aktueller Sachstand Dorfgemeinschaftshaus</u></b></p> <p>Der OV berichtet von der Ortsbegehung mit der Bauamtsleiterin Frau Finn. Frau Finn informiert u.a. zum Inhalt des Flächennutzungsplanes und des Umweltberichtes. Der RP hat dem Flächennutzungsplan ausschließlich zum Bau eines DGHs mit der Auflage einer Grundfläche von max. 270 m<sup>2</sup> genehmigt. Die Freiwillige Feuerwehr Obermelsungen möchte, um gesetzlichen Anforderung und der Unterbringung von neuen Fahrzeugen, einen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Der stellv. SBI Herr Knott und der WF Herr Schmidt berichteten, dass in der Wehrführerausschusssitzung vom 06.12 2019 der BM einen Neubau an das künftige DGH vorgeschlagen hat. Der Flächenbedarf für das</p>			

II

I

I

I, II, III, IV

Ortsbeirat Obermelsungen			Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr.	Tages-Ordnung	Versammlungsniederschrift und Beschluss	Da für	Da gegen	Enthaltung
		<p>Gerätehaus beträgt 200 m<sup>2</sup> (Protokoll der Sitzung in der Anlage).</p> <p>Dies steht nicht im Einklang mit dem gültigen Flächennutzungsplan, die Herren werden ein Gespräch mit dem BM suchen und ihn bitten eine Änderung des Flächennutzungsplanes anzustoßen.</p> <p>Die Abstimmung zur Verwendung von Mittel zur Architektenbeauftragung aus dem Budget wurde ausgesetzt und zu gegebener Zeit durchgeführt.</p>			
7	TOP 5	<p><b><u>Urnenwand</u></b></p> <p>Der Ortsvorsteher wurde am 26.02.2021 von Frau Schwarz angeschrieben, dass in der Urnenwand nur noch 9 Kammern nicht belegt sind. Der Ortsbeirat hat verschiedene Vorschläge diskutiert und sich für eine Neuanlage entschieden.</p> <p>Da auch nicht Ortsansässige in Obermelsungen bestattet werden und die Stadt Melsungen die Gebühren für die Grabstätten erhält, sollen die Kosten für eine neue Stehle / Urnenwand von der Stadt übernommen werden.</p>			
8	TOP 6	<p><b><u>Verschiedenes – Berichte, Wünsche, Anregungen</u></b></p> <p><b><u>Bauzaun am Einlauf des Kesselbach / Bushaltestelle</u></b> Es wurde von Anwohnern angefragt, warum der Bauzaun immer noch dort steht. Gibt es einen zwingenden Grund dafür?</p>			
9		<p><b><u>Fahrbahnbelag Straße „ Am Ernstberg „</u></b> Es muss eine zeitnahe Instandsetzung vom Bauamt veranlasst werden.</p>			
10		<p><b><u>Dach an der Schutzhütte „ Zum Roten Rain „</u></b> Das Dach an der Schutzhütte am „ Roten Rain „ muss dringend instandgesetzt werden.</p>			

15, 16, 17

18

19

20

Gez. Brunhilde Semmler  
Schriftführerin

Gez. Peter Lindner  
Ortsvorsteher

## Protokoll

### Wehrführerausschusssitzung am 06.12.2019

**Beginn:** 19:00 Uhr  
**Anwesenheit:** siehe Anwesenheitsliste

#### **Tagesordnung:**

1. Begrüßung
2. Aussprache Wehrführer, Kats Zugführer, Stadtjugendfeuerwehrwart
3. Aktuelles
4. Verschiedenes, Erfahrungsaustausch

#### **Top1:**

Frank Ebert eröffnet die letzte Sitzung des Jahres 2019 um 19:00 Uhr. Besonders begrüßt er den Bürgermeister Markus Boucsein.

#### **Top2:**

##### Adelshausen

- Bei der Alarmierung zur Ölspur ging der Groupalarm bei einigen Kameraden nicht. Dies könnte eventuell an den Handys liegen, wenn neue Updates gemacht werden oder der Anbieter wechselt.

##### Günsterode:

- Digitalfunk: Bei der gemeinsamen Übung mit Heli ist wieder aufgefallen, dass der Digitalfunk eine sehr schlechte Abdeckung im Ort hat und die EG 14 nicht genutzt werden kann.
- Kameraden haben eine Ladestation für den Pager getestet. An Stellen wo sonst kein Dienst möglich ist, gibt es bis zu drei Balken Empfang. Patrick Metz gibt Frank Obach zwei dieser Ladestationen mit.
- Bei der Reparatur des TSF-W stand als Ersatz das TSF aus Röhrenfurth in Günsterode. Bei einer Übung sind mehrere Mängel am Fahrzeug und der Beladung aufgefallen:
  - Fahrzeug springt nicht an
  - TS springt nicht an
  - Poröse Schläuche
  - Keine Reduzierungen
  - Lampen sind nicht geladen

- Urinale im Gerätehaus sind defekt. Lothar Schäfer erklärt, dass dies vom Bauamt aufgenommen wurde und Maßnahmen eingeleitet sind.
- Schirmmützen zur Uniform sind gewünscht für öffentliche Veranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag oder Beerdigungen.

#### Kehrenbach:

- Keine Wortmeldung.

#### Kirchhof:

- Geländer in der Fahrzeughalle fehlt noch. Dies wurde vom technischen Prüfdienst bemängelt.

#### Melsungen:

- Keine Wortmeldung.

#### Obermelsungen:

- Keine Wortmeldung.

#### Röhrenfurth:

- Das Tor wurde repariert.
- Bäume am Gerätehaus müssen zurückgeschnitten werden. Der Auftrag ist an den Bauhof rausgegeben worden.

#### Schwarzenberg:

- Nicht anwesend.

#### Zugführer Kats:

- Keine Wortmeldung.

#### Stadtiugendfeuerwehrwart:

- Persönliche Schutzausrüstung wurde anprobiert, ist jedoch in diesem Jahr nicht mehr lieferbar.
- Die Wehrführer möchten nachschauen wer demnächst die Leistungsspange ablegen und somit zum Grundlehrgang gemeldet werden kann.
- Im Florix müssen die Jugend- und Kinderdaten gepflegt werden.
- Die neue Satzung wurde unterschrieben und gilt ab Januar 2020.
- Wenn ein stellvertretender Jugendwart gewählt werden soll, dann wäre es denkbar, dass der Jugendwart sich um die Jugendfeuerwehr und sein Stellvertreter um die Kindergruppen kümmert.
- Wenn ein stellvertretender Jugendwart oder ein stellvertretender Leiter der Kindergruppe benötigt wird, so muss dies schriftlich beim Magistrat beantragt werden. Dies soll mindestens vier Wochen vor der Wahl geschehen.
- Für engagierte Betreuer der Kinderfeuerwehren gibt es analog der Jugendfeuerwehr eine Medaille.

- Für die Brandschutzerziehung soll es eine hauptamtliche Stelle im Kreis geben.

### Top3:

- Ab dem 1.1.2020 gibt es eine Änderung der Pagerprogrammierung. Jede Wehr bekommt eine Software und kann dann die Programmierung selbst durchführen.
- Termine Jahreshauptversammlungen:
  - 17.01. Schwarzenberg
  - 31.01. Kehrenbach
  - 01.02. Günsterode
  - 07.02. Obermelsungen
  - 28.02. Melsungen
  - 29.02. Adelshausen
  - 06.03. Kirchhof
  - 27.03. gemeinsame Jahreshauptversammlung
- In Melsungen wird 2020 die Wehrführung neu gewählt.
- Anträge zu Ehrungen und Beförderungen sollen zeitnah beantragt werden.
- Die Anerkennungsprämie wird vom SBI beantragt.
- Ein Termin für den Stadtfeuerwehrtag soll in der nächsten Sitzung gefunden werden.
- Die Satzung wurde durch die Stadtverordneten verabschiedet.
- Einladungen zur Wehrführerausschusssitzung wird es ab 2020 nur noch in digitaler Form geben. Das Original kann im Stützpunkt eingesehen werden.
- Zur Sitzung wurde vom stellv. SBI eine Liste mit den tauglichen Geräteträgern, der aktuelle Hydrantenplan und ein Flyer für die Interschutz ausgegeben.
- Der Haushalt für das Jahr 2020 wurde bewilligt.
- Im Mai wird es eine Ausbildung für Gruppen und Zugführer am Wasserhochbehälter im Melsunger Feld geben.
- Obermelsungen möchte sich Gedanken über einen eventuellen Neubau des Gerätehauses machen. Das heißt prüfen welche Räumlichkeiten benötigt werden.
- Frank Ebert erläutert, wie es mit der Stelle des SBI weitergeht. Im Januar soll es eine Versammlung geben, um den SBI und zwei Stellvertreter zu wählen. Der Termin steht fest und ist am 18. Januar.
- Bürgermeister Markus Boucsein dankt den Wehrführern für die geleistete Arbeit in 2019 und übergibt jedem Wehrführer eine Zuwendung der Stadt für die Abteilungen.

Ende der Versammlung: 19:55 Uhr

F. Obach

Protokollführer

F. Ebert

Stadtbrandinspektor